

LC PRO

FREINÉES & NON FREINÉES

LC252 PRO FR



LC251 PRO FR



LC201 PRO FR



LC252 PRO



LC251 PRO



LC201 PRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LC PRO	LC201 PRO	LC251 PRO	LC252 PRO	LC201 PRO FR	LC251 PRO FR	LC252 PRO FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 1000 - 1100 - 1200
Charge utile (kg)	324 - 474 - 574	303 - 453 - 553	252 - 402 - 502	543 - 593 - 693 - 793	507 - 557 - 657 - 757	462 - 712 - 812 - 912
Poids à vide (kg)	176	197	248	207	243	288
Dim. hors tout (cm)	315 x 187	365 x 187	366 x 184	318 x 187	374 x 183	385 x 183
Dim. utile (cm)	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	155/70 R13
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

LC PRO	LC201 PRO	LC251 PRO	LC252 PRO	LC201 PRO FR	LC251 PRO FR	LC252 PRO FR
Bâche plate	BPLC200	BPLC251	BPLC251	BPLC200	BPLC251	BPLC251
Bâche haute 137cm utiles	BH130200	BH130251	BH130251	BH130200	BH130251	BH130251
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Kit hayon chargement	KHLC002	KHLC002	KHLC252	KHLC002	KHLC002	KHLC252
Porte échelle	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement acier 1,5 M	RC150EX	RC150EX	RC150EX	RC150EX	RC150EX	RC150EX
Réhausse grillagées 50 cm	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

**HAYON DE
CHARGEMENT**




BÂCHE PLATE



**BÂCHE HAUTE
137 CM UTILES**



RÉHAUSSES GRILLAGÉES 50 CM



**ARMATURE
BÂCHE HAUTE
137 CM UTILES**



PORTE-ÉCHELLE



**ROUE DE SECOURS
+ SUPPORT**