## 1 Essieu

## MOUTONNIERES COCHONNIERES

## Elle allie transport de moutons et d'un quad!

Châssis entièrement soudé composé de barres latérales Entièrement galvanisée

Elle répond aux normes d'étanchéité sur 5 cm de plancher. Bouchon de vidange compris.


Avec sa grande largeur de 1,50 m intérieur et son pont arrière, il est possible de rentrer un quad dedans.

Roue jockey ø48 incluse.





Ridelles en tôle galvanisée à chaud



| ✓ Ridelle galvanisée<br>hauteur 800 mm | Roue jockey ø48      |
|--|----------------------|
|  | ✓ Porte pont arrière |

| 500M4                 | 500M4M  |
|-----------------------|---|
| 3,05 x 1,98 x 1,38 m  |   |
| 2,50 x 1,50 x 1,00 m  |   |
| 0,47 m                |   |
| 260 kg                |   |
| 1 x 750 kg sans frein |   |
| 155/70 x 13           |   |
| 500 kg                | 750 kg  |
|                       | 3,05 x 1,98<br>2,50 x 1,50<br>0,47<br>260<br>1 x 750 kg<br>155/70 |

## Exemples d'options :





✓ Plancher et pont en tôle alu à damier
✓ Réhausse ht 0,30 m

| OPTIONS     |
|-------------|
| Bâche plate |

Bâche spéciale sans retombée sur les

longueurs (normes DSV)

Grille supérieure

Réhausse Hauteur 0,30 m

Réhausse Hauteur 0,60 m

Bâche pour réhausse Ht 0,30 m

Bâche pour réhausse Ht 0,60 m

Plancher et pont en alu à damier (réf. 500M4ALU)

Pont en alu à damier seul

Barrières de pont alu

Roue de secours

Support roue de secours côté

