



**BACS**



# BACS PFV RECTANGULAIRES

LE GRAND CLASSIQUE DE CEMO EN POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)



Entretien facile parois lisses



Rebords ergonomiques



Empilables à vide



Couvercle empilable



Bac PFV avec passage de fourches



Bac PFV avec fourreaux



Bac PFV sur roulettes



Bac PFV sur piètement





## BACS PFV

Le bac de manutention CEMO est utilisé partout où les conditions exigent à la fois un bac très résistant, léger et inaltérable

- ◆ Disponible dans différentes tailles et contenances
- ◆ Très rigide, aucune déformation
- ◆ Léger et maniable (seulement 8 kg pour un bac de 200 litres)
- ◆ Entretien facile (parois internes et externes lisses, fond plat)
- ◆ Rebords ergonomiques
- ◆ Matériau PFV anti corrosion
- ◆ Empilable à vide (forme conique), sur le chant
- ◆ Température d'utilisation de -20 °C à + 40 °C
- ◆ Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques (nous consulter impérativement)



Rigide et sans déformation sous la charge



Empilables à vide



Rebords ergonomiques



Nettoyage facile

| Désignation      | Dimensions ext en cm<br>(L x l x h) | Dimensions int en cm<br>(L x l x h) | Poids en kg | Ref. vert | Ref. gris | Ref. bleu |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bac PFV 100      | 87,2 x 57,1 x 28,4                  | 79,5 x 49,8 x 27                    | 5           | 1142      | 7165      | 7567      |
| Bac PFV 200 bas  | 121,8 x 62 x 35,8                   | 114,8 x 55 x 35                     | 8           | 1143      | 5671      | 7568      |
| Bac PFV 200 haut | 87,3 x 57,2 x 58,5                  | 79,2 x 49,1 x 58                    | 8           | 1144      | 1160      | 7569      |
| Bac PFV 300      | 117 x 69 x 52                       | 110 x 62 x 51                       | 14          | 1145      | 1161      | 7570      |
| Bac PFV 400      | 119 x 79 x 58,5                     | 110,9 x 70,9 x 58                   | 17          | 1146      | 1162      | 7571      |
| Bac PFV 500      | 152,5 x 88 x 50                     | 143,6 x 79 x 49                     | 18          | 1156      | 7166      |           |
| Bac PFV 550      | 132 x 97 x 62                       | 118 x 83 x 61                       | 19          | 1147      | 1163      | 7995      |
| Bac PFV 700      | 132 x 97 x 80                       | 118 x 83 x 79                       | 23          | 1148      | 1164      | 7996      |
| Bac PFV 1 100    | 162 x 119 x 80                      | 148 x 105 x 79                      | 36          | 1150      | 1165      | 7997      |
| Bac PFV 1 500    | 182 x 139 x 80                      | 168 x 125 x 79                      | 46          | 1151      | 1166      |           |
| Bac PFV 2 200    | 211 x 148 x 91,5                    | 196,8 x 134 x 91                    | 65          | 1152      | 1167      |           |
| Bac PFV 3 300    | 204 x 204 x 103                     | 190 x 190 x 102                     | 129         | 1153      | 7168      |           |

# BACS PFV RECTANGULAIRES



## BACS PFV SUR ROULETTES

### Facilite le déplacement du bac

- Descriptif bac PFV voir page 221
- Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)
- 4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide, dont 2 avec frein



Roulettes pivotantes

| Désignation                    | Matériaux roulettes | Diamètre roulettes | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Ref. vert | Ref. gris | Ref. bleu |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bac PFV sur roulettes 100      | PP                  | 100 mm             | 88 x 57 x 46                 | 16          | 1192      | 6645      | 7634      |
| Bac PFV sur roulettes 200 bas  | PP                  | 100 mm             | 122 x 62 x 53                | 21          | 1193      | 7182      | 7635      |
| Bac PFV sur roulettes 200 haut | PP                  | 100 mm             | 88 x 58 x 76                 | 19          | 1194      | 3766      | 7636      |
| Bac PFV sur roulettes 300      | PP                  | 100 mm             | 117 x 69 x 70                | 27          | 1195      | 7183      | 7637      |
| Bac PFV sur roulettes 400      | PP                  | 100 mm             | 119 x 79 x 76                | 31          | 1196      | 6644      | 7638      |
| Bac PFV sur roulettes 550      | PP                  | 125 mm             | 132 x 97 x 82                | 37          | 1197      | 3245      | 7995R     |
| Bac PFV sur roulettes 700      | PP                  | 125 mm             | 132 x 97 x 100               | 41          | 1198      | 2470      | 7996R     |
| Bac PFV sur roulettes 1 100    | PA                  | 150 mm             | 162 x 119 x 104              | 71          | 1200      | 7184      | 7997R     |
| Bac PFV sur roulettes 1 500    | PA                  | 200 mm             | 182 x 139 x 111              | 88          | 1201      | 1166R     |           |
| Bac PFV sur roulettes 2 200    | PA                  | 250 mm             | 211 x 148 x 128              | 113         | 1202      | 1167R     |           |



## BACS PFV AVEC FOURREAUX

### Facilite la manipulation du bac

- Descriptif bac PFV voir page 221
- Fourreaux en acier galvanisé, largeur 160 mm, hauteur 72 mm
- Ecartement des fourreaux 66 cm



| Désignation                  | Dimensions ext en cm (L x l x h) | Poids en kg | Ref. vert | Ref. gris | Ref. bleu |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Bac PFV avec fourreaux 300   | 117 x 69 x 60                    | 26          | 1204      | 7178      | 7570F     |
| Bac PFV avec fourreaux 400   | 119 x 79 x 66                    | 30          | 1205      | 7179      | 7571F     |
| Bac PFV avec fourreaux 550   | 132 x 97 x 70                    | 34          | 1206      | 7180      | 7995F     |
| Bac PFV avec fourreaux 700   | 132 x 97 x 88                    | 38          | 1207      | 2554      | 7996F     |
| Bac PFV avec fourreaux 1 100 | 162 x 119 x 88                   | 57          | 1208      | 2555      | 7997F     |
| Bac PFV avec fourreaux 1 500 | 182 x 139 x 88                   | 64          | 1209      | 2642      |           |
| Bac PFV avec fourreaux 2 200 | 211 x 148 x 100                  | 90          | 1210      | 7181      |           |

## BACS PFV AVEC PASSAGE DE FOURCHES

### Le bac classique encore plus pratique

- ◆ Descriptif bac PFV voir page 221
- ◆ Passage de fourches frontal intégral moulé dans la masse pour transpalette et chariot élévateur
- ◆ Entraxe passage de fourches 360 mm
- ◆ Empreintes passage de fourches 200 x 100 mm
- ◆ Couvercle posé sur bac sans attache
- ◆ Avec couvercle, deux bacs superposables en charge
- ◆ En option : Couvercle empilable



Bac PFV 400 litres avec passage de fourches



Couvercle plat permettant l'empilage, en option



Passage de fourches intégral



Facilité de stockage et la manutention

| Désignation                          | Dimensions ext en cm (L x l x h) | Dimensions int en cm (L x l x h) | Poids en kg | Ref. vert | Ref. gris |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Bac PFV avec passage de fourches 200 | 87 x 57 x 64                     | 80 x 50 x 54                     | 9,7         | 10582     | 10584     |
| Bac PFV avec passage de fourches 400 | 119 x 79 x 60                    | 112 x 72 x 50                    | 15          | 10583     | 10585     |


## ACCESSOIRES



| Désignation                                           | Dimensions int en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Couvercle empilable orange pour bac PFV 200         | 89 x 60 x 9                      | 3           | 10586     |
| Couvercle empilable orange pour bac PFV 400           | 121 x 82 x 11                    | 6,3         | 10587     |
| 2 Fond plat pour bac PFV 200 avec passage de fourches | 75 x 45 x 3                      | 3           | 10739     |
| Fond plat pour bac PFV 400 avec passage de fourches   | 107 x 67 x 3                     | 5,4         | 10740     |

# ACCESSOIRES BACS PFV RECTANGULAIRES

## CADRES PIÈTEMENT EN ACIER GALVANISÉ



Cadre piètement en acier galvanisé




| Pour contenance en litres | Hauteur cadre piètement sous le bac en cm |     | Poids en kg | Référence |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|-----------|
|                           | [A]                                       | [B] |             |           |
| 100                       | 14                                        | 10  | 11          | 7784      |
| 200 bas                   | 14                                        | 10  | 13          | 7785      |
| 200 haut                  | 14                                        | 10  | 11          | 7786      |
| 300                       | 14                                        | 10  | 13          | 7787      |
| 400                       | 14                                        | 10  | 14          | 7788      |
| 550                       | 14                                        | 10  | 19          | 7789      |
| 700                       | 14                                        | 10  | 18          | 7790      |
| 1 100                     | 14                                        | 9   | 25          | 7591      |
| 1 500                     | 17                                        | 10  | 51          | 8010      |
| 2 200                     | 17                                        | 10  | 55          | 8011      |

## COUVERCLES PLATS GRIS



| Pour contenance en litres | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 100                       | 89 x 59 x 4                  | 2           | 1168      |
| 200 bas                   | 123 x 64 x 4                 | 3           | 1169      |
| 200 haut                  | 89 x 59 x 4                  | 2           | 1168      |
| 300                       | 120 x 72 x 4                 | 4           | 1170      |
| 400                       | 120 x 80 x 4                 | 4           | 1171      |
| 500                       | 154 x 89 x 4                 | 8           | 6956      |
| 550                       | 134 x 98 x 6                 | 6           | 1172      |
| 700                       | 134 x 98 x 6                 | 6           | 1172      |
| 1 100                     | 163 x 120 x 6                | 7           | 1173      |
| 1 500                     | 183 x 140 x 6                | 11          | 1174      |
| 2 200                     | 212 x 149 x 6                | 15          | 1175      |
| 3 300                     | 205 x 205 x 6                | 23          | 1979      |

## CADRES EN ACIER GALVANISÉ SUR ROULETTES




| Pour contenance en litres | Diamètre roulettes | Hauteur cadre piètement sous le bac en cm |      | Poids en kg | Référence |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------|-------------|-----------|
|                           |                    | [A]                                       | [B]  |             |           |
| 100                       | 100 mm             | 17,5                                      | 12,5 | 9           | 7812      |
| 200 bas                   | 100 mm             | 17,5                                      | 12,5 | 14          | 7813      |
| 200 haut                  | 100 mm             | 17,5                                      | 12,5 | 9           | 7814      |
| 300                       | 100 mm             | 17,5                                      | 12,5 | 14          | 7815      |
| 400                       | 100 mm             | 17,5                                      | 12,5 | 14          | 7816      |
| 550                       | 125 mm             | 20                                        | 15   | 18          | 7817      |
| 700                       | 125 mm             | 20                                        | 15   | 18          | 7818      |
| 1 100                     | 150 mm             | 24                                        | 19   | 25          | 8012      |
| 1 500                     | 200 mm             | 31                                        | 23,5 | 42          | 8013      |
| 2 200                     | 250 mm             | 37                                        | 29,5 | 48          | 8014      |

## TRAVERSÉES DE PAROIS



| Désignation                                                                                                                                | Ø DN | Ø ext DN | Référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
| 1 Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique :<br>3 cm minimum du fond | 20   |          | 10910F    |
|                                                                                                                                            | 25   |          | 10911F    |
|                                                                                                                                            | 32   |          | 10912F    |
|                                                                                                                                            | 40   |          | 10913F    |
|                                                                                                                                            | 50   |          | 10914F    |
| 2 Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique :<br>3 cm minimum du fond     | 15   | 25       | 1515      |
|                                                                                                                                            | 20   | 32       | 1516      |
|                                                                                                                                            | 25   | 32       | 1517      |
|                                                                                                                                            | 40   | 50       | 1518      |
|                                                                                                                                            | 50   | 70       | 1519      |

## VANNES



| Désignation                                                                                              | Ø DN | Référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 3 Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé taraudée des deux côtés au pas gaz poignée acier plate | 20   | 1303      |
|                                                                                                          | 25   | 1304      |
|                                                                                                          | 32   | 1305      |
|                                                                                                          | 40   | 1306      |
|                                                                                                          | 50   | 1307      |
| 4 Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz                   | 20   | 9051      |
|                                                                                                          | 25   | 1310      |
|                                                                                                          | 32   | 1311      |
|                                                                                                          | 40   | 1312      |
| 5 Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon                 | 50   | 1313      |
|                                                                                                          | 40   | 9015      |
|                                                                                                          | 50   | 9016      |
| 6 Robinet progressif polypropylène, fileté (à monter comme une traversée de paroi)                       | 15   | 1314      |
|                                                                                                          | 20   | 1315      |

## VIDANGE TOTALE



| Désignation                                                                                                                                                                                                                                    | Référence Mamelon associé | Ø DN | Référence |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|
| 7 Manchon PVC moulé taraudé pas gaz (vidange totale)<br>Attention : il faut surélever le bac avec un cadre piètement (voir page 224)<br>Nous consulter pour le délai<br><b>Pour une sortie mâle, pensez à commander le mamelon PVC associé</b> | 1527                      | 25   | 1753      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1528                      | 32   | 1754      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1529                      | 40   | 1755      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1530                      | 50   | 1756      |

## ACCESSOIRES



| Désignation                                                                                                                                 | Pour contenance      | Référence |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 8 Kit de réparation polyester composé d'1 kg de résine, catalyseur, mât de fibre de verre et pinceau<br><br>Traitement vapeur pour bacs PFV | incolor              | 5988      |
|                                                                                                                                             | vert                 | 5989      |
|                                                                                                                                             | gris                 | 5979KIT   |
|                                                                                                                                             | jusqu'à 550 litres   | 9661      |
|                                                                                                                                             | 700 et 1 100 litres  | 9662      |
|                                                                                                                                             | 1 500 à 2 200 litres | 9663      |
|                                                                                                                                             | 3 300 litres         | 9664IN    |



Superposables



Joint d'étanchéité



Poignées intégrées



Mobile, CEMBOX 150 Trolley ou 150 Tout-terrain



Passage de fourches, CEMBOX 250, 400 et 750



Nombreux accessoires



Trappe latérale, CEMBOX 750



Grutable, CEMBOX 400 et 750

## CEMBOX 150

### La mobilité en plus

- ♦ CEMBOX en polyéthylène
  - ♦ Contenance 150 litres
  - ♦ Couvercle avec joint d'étanchéité
  - ♦ Fermetures à levier en acier inox cadénassables (cadenas non fourni)
  - ♦ Superposable en charge jusqu'à 2 pièces sauf CEMBOX Tout-terrain
  - ♦ CEMBOX 150 Trolley équipé en plus de
    - 1 poignée rabattable en acier chromé
    - 2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm
  - ♦ CEMBOX 150 Tout-terrain équipé en plus de
    - 1 poignée rabattable en acier chromé
    - 2 roues gonflables tout-terrain Ø 260 mm
    - 2 pieds pour la pose au sol
  - ♦ Charge maxi CEMBOX 150 et CEMBOX 150 Trolley 100 kg
  - ♦ Charge maxi CEMBOX 150 Tout-terrain 60 kg
- Livré non-monté



CEMBOX 150



CEMBOX 150 Trolley



CEMBOX 150 Tout-terrain

| Désignation             | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| CEMBOX 150              | 80 x 60 x 53                 | 14          | 10330     |
| CEMBOX 150 Trolley      | 80 x 60 x 53                 | 15          | 10331     |
| CEMBOX 150 Tout-terrain | 88 x 73 x 61                 | 19          | 11284     |

## ACCESSOIRES



| Désignation                          | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Bac petit outillage CEMBOX 150     | 73 x 15 x 6                  | 0,8         | 8955      |
| 2 Cloison de séparation CEMBOX 150   | 54 x 37                      | 0,5         | 8956      |
| 3 Kit de fixation plateau CEMBOX 150 |                              | 0,6         | 8666      |
| 4 Box de rangement CEMBOX 150        | 43 x 28 x 19                 | 2           | 10016     |
| 5 Mousse pré découpée CEMBOX 150     | 66 x 48 x 40                 | 0,5         | 10048     |

## CEMBOX 250

### Box sécurisé et étanche

- ♦ CEMBOX en polyéthylène
- ♦ Contenance 250 litres
- ♦ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ♦ Fermetures à levier en acier inox cadénassables (cadenas non fourni)
- ♦ Passage de fourches pour chariot élévateur
- ♦ Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- ♦ Charge maxi
  - Box seul : 200 kg
  - Box superposé : 100 kg



CEMBOX 250

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|-------------|------------------------------|-------------|-----------|
| CEMBOX 250  | 120 x 60 x 54                | 18          | 10332     |

## ACCESSOIRES



| Désignation                          | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Bac petit outillage CEMBOX 250     | 113 x 15 x 6                 | 2           | 8170      |
| 2 Cloison de séparation CEMBOX 250   | 54 x 38                      | 0,5         | 8171      |
| 3 Kit de fixation plateau CEMBOX 250 |                              | 0,6         | 8666      |
| 4 Box de rangement CEMBOX 250        | 43 x 28 x 19                 | 2           | 10016     |

## CEMBOX 400

### Ranger, stocker et déplacer les outils

- ♦ CEMBOX en polyéthylène
- ♦ Contenance 400 litres
- ♦ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ♦ Fermetures à levier en acier inox cadénassables (cadenas non fourni)
- ♦ Passage de fourches pour chariot élévateur
- ♦ Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- ♦ CEMBOX 400 grutable avec
  - Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de levage escamotables
- ♦ Charge maxi CEMBOX 400
  - Box seul : 250 kg
  - Box superposé : 150 kg
- ♦ Charge maxi CEMBOX 400 grutable
  - Box seul : 200 kg
  - Box superposé : 150 kg



CEMBOX 400 grutable

| Désignation         | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| CEMBOX 400          | 120 x 79 x 75                | 30          | 10334     |
| CEMBOX 400 grutable | <b>NOUVEAU</b> 120 x 81 x 75 | 60          | 10961F    |

## ACCESSOIRES



| Désignation                                                | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Bac petit outillage CEMBOX 400                           | 113 x 15 x 6                 | 2           | 8170      |
| 2 Cloison de séparation CEMBOX 400                         | 73 x 40                      | 0,5         | 8957      |
| 3 Kit de fixation plateau CEMBOX 400                       |                              | 1,5         | 10111     |
| 4 Kit roulettes pivotantes CEMBOX 400 (charge maxi 200 kg) |                              | 1,5         | 11491     |



CEMBOX 750



CEMBOX 750 grutable



CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale

## CEMBOX 750

### Les grands CEMBOX

- ♦ CEMBOX en polyéthylène
- ♦ Contenance 750 litres
- ♦ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ♦ Fermetures à levier en acier inox cadénassables (cadenas non fourni)
- ♦ Passage de fourches pour chariot élévateur
- ♦ Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- ♦ CEMBOX 750 avec trappe latérale
  - Poignée, serrure et jeu de 2 clés
  - Trappe avec joint d'étanchéité
- ♦ CEMBOX 750 grutable
  - Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de levage escamotables
- ♦ CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale
  - Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de levage escamotables
  - Poignée, serrure et jeu de 2 clés
  - Trappe avec joint d'étanchéité
- ♦ Charge maxi CEMBOX 750 et CEMBOX 750 avec trappe latérale
  - Box seul : 400 kg
  - Box superposé : 200 kg
- ♦ Charge maxi CEMBOX 750 grutable et CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale
  - Box seul : 200 kg
  - Box superposé : 200 kg



| Désignation                              | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| CEMBOX 750                               | 170 x 84 x 80                | 42          | 10335     |
| CEMBOX 750 avec trappe latérale          | 170 x 84 x 80                | 43          | 10336     |
| CEMBOX 750 grutable                      | 170 x 86 x 80                | 75          | 10337F    |
| CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale | <b>NOUVEAU</b> 170 x 86 x 80 | 76          | 10338F    |

## ACCESSOIRES



| Désignation                                                | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Bac petit outillage CEMBOX 750                           | 160 x 15 x 6                 | 2           | 8492      |
| 2 Cloison de séparation CEMBOX 750                         | 76 x 60 x 0,4                | 2           | 8493      |
| 3 Bac outillage en métal CEMBOX 750                        | 67 x 74 x 17                 | 2           | 8688      |
| 4 Kit de fixation plateau CEMBOX 750                       |                              |             | 8494      |
| 5 Kit roulettes pivotantes CEMBOX 750 (charge maxi 200 kg) |                              |             | 11491     |

# BOX ET BACS



## BOX VÉHICULE

**Pour un rangement des outils en toute sécurité sur les plateaux des véhicules utilitaires**

- ♦ Résistant aux chocs et aux intempéries (UV)
- ♦ Idéal pour le BTP, l'agriculture et l'artisanat
- ♦ Box en polyéthylène gris
- ♦ Contenance 750 litres
- ♦ Passage de fourches de chariot élévateur intégré
- ♦ Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide)
- ♦ 2 compas pour ouverture couvercle
- ♦ Fermetures à levier cadenassable (cadenas non fournis)
- ♦ Empilable à vide
- ♦ Kit de fixation plateau en option



Box avec passage de fourches



Stockage d'outils et de matériels

| Désignation      | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Box véhicule 750 | 184 x 74 x 94                | 40          | 7841      |

## ACCESSOIRE



| Désignation                                                    | Poids en kg | Référence |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Kit de fixation plateau (2 paires de brides) pour box véhicule | 2           | 7883      |



## BACS DE RANGEMENT PFV

**Très résistant, longévité exemplaire**

- ♦ Bac et couvercle en polyester armé de fibre de verre
  - ♦ Couvercle avec loquet cadenassable
  - ♦ Couvercle équipé de deux vérins à gaz
  - ♦ Passage de fourches pour transpalette et chariot élévateur
  - ♦ Bac empilable couvercle fermé
- Livré avec fond plat amovible



Fond plat amovible

| Désignation              | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Bac de rangement PFV 200 | 89 x 60 x 69                 | 16          | 10737     |
| Bac de rangement PFV 400 | 121 x 82 x 68                | 27          | 10738     |

## ACCESSOIRE

| Désignation             | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Cadenas acier galvanisé | 1490      |

## COFFRES CHANTIER

### Pour organiser le rangement des petits outils

- ♦ Fabrication en polypropylène injecté, 100 % recyclable
- ♦ Poignée de fermeture avec serrure à clé (2 clés fournies)
- ♦ Couvercle déclipable avec joint d'étanchéité
- ♦ Encombrement réduit
- ♦ Gamme complète avec différents volumes



124 litres

114 litres

72 litres

30 litres

160 litres



Couvercle déclipable



Joint d'étanchéité  
et fermeture 3 points



Poignée de fermeture  
avec serrure à clé

| Désignation         | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Coffre chantier 30  | 50 x 35 x 30                 | 2,5         | 90961     |
| Coffre chantier 72  | 60 x 40 x 47                 | 5,2         | 90962     |
| Coffre chantier 114 | 64 x 53 x 49                 | 7           | 90963     |
| Coffre chantier 124 | 80 x 48 x 47                 | 7,5         | 90964     |
| Coffre chantier 160 | 100 x 50 x 50                | 9,4         | 90965     |

## ACCESSOIRE



1 box pour  
le coffre 30 litres



1 ou 2 box pour  
le coffre 72 litres



1 à 4 box pour les  
coffres 114 et 124 litres



1 à 4 box pour  
le coffre 160 litres

| Désignation      | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Box de rangement | 43 x 28 x 19                 | 2           | 10016     |

# CAISSES DE MANUTENTION

## BOX LOGISTIQUE

### Pour le stockage et le transport

- ♦ Box étanche en polyéthylène haute densité qualité alimentaire (possibilité de percer des trous de vidange)
- ♦ Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- ♦ Passage de fourches bilatéral avec
  - 4 pieds pour box 300 litres
  - 2 patins pour box 525 litres
  - 3 patins pour box 610 litres
- ♦ Charge maxi
  - 150 kg pour 1 box 300 litres
  - 350 kg pour 1 box 525 litres
  - 450 kg pour 1 box 610 litres
- ♦ Nombre maxi boxes superposés (en charge)
  - 5 boxes 300 litres
  - 8 boxes 525 litres
  - 8 boxes 610 litres
- ♦ Couvercle en option

Attention : ne convient pas pour le stockage de liquide



300 litres



525 litres



610 litres



| Désignation                       | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| BOX LOGISTIQUE 300 sans couvercle | 100 x 64 x 64,5              | 14,3        | 10158     |
| BOX LOGISTIQUE 525 sans couvercle | 120 x 80 x 80                | 30          | 8613      |
| BOX LOGISTIQUE 610 sans couvercle | 120 x 100 x 76               | 37          | 8085      |

## ACCESSOIRES



| Désignation              | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| ① Couvercle pour box 300 | 103 x 65 x 8                 | 5           | 10159     |
| ② Couvercle pour box 525 | 122 x 82 x 6                 | 6           | 8614      |
| ③ Couvercle pour box 610 | 122 x 102 x 6                | 7,3         | 8086      |



Stockage par 8 possible sur une palette :  
2 niveaux - 4 box par niveau

## MOBIL-BOX



**Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage**

- ♦ Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
- ♦ Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- ♦ Joint d'étanchéité en polyuréthane
- ♦ 2 fermetures à levier cadénassables (cadenas non fourni)
- ♦ Poignée intégrée au couvercle
- ♦ 2 roues Ø 160 mm
- ♦ Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- ♦ Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
- ♦ Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR
- ♦ Charge admissible
  - 100 kg pour le 170 litres
  - 120 kg pour le 250 litres

### Utilisation

- ♦ Collecte de substances dangereuses pour l'environnement
- ♦ Collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons...
- ♦ Collecte sélective, tri sur lieu de travail
- ♦ Stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières
- ♦ Stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables
- ♦ Transport de granulés et autres substances
- ♦ Transport d'outils et table de montage mobile
- ♦ Mise à disposition de pièces sur poste de travail
- ♦ Box navette pour récupération/livraison

**HOMOLOGUÉ  
ADR**



Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif



Fermeture et verrouillage  
à levier métallique



Couvercle avec joint en  
polyuréthane, opaque à la lumière  
et étanche pour produits sensibles  
aux UV et à l'humidité



| Désignation              | Dimensions en cm<br>(L x l x h) | Poids<br>en kg | Ref. couv<br>orange | Ref. couv<br>rouge |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| MOBIL-BOX 170, à l'unité | 60 x 40 x 88 (hors palette)     | 12             | 11453               | 11454              |
| MOBIL-BOX 250, à l'unité | 60 x 60 x 89 (hors palette)     | 15             | 11457               | 11458              |