



La gamme M-TEC simple essieu propose des remorques à la fois économiques et légères. La gamme M-TEC simple essieu est inégalée en termes de performances, de fiabilité et de fonctionnalités. Cette gamme innovante a été conçue pour être légère afin de faciliter le remorquage et les manœuvres sans compromettre la robustesse. La solidité des essieux et des suspensions à lames de ressort garantit que notre remorque répondra aux demandes de nos clients.

Avec un PTAC de 750 kg, le permis remorque n'est pas requis pour notre gamme de remorques à simple essieu.



6FT x 4FT



8FT x 4FT



Caractéristiques standards

- PTAC : 750 Kg
- Revêtement de plancher en résine de haute qualité
- Éclairage LED
- Essieu ALKO
- Câble de rupture
- Roue jockey
- Garde-boue en plastique
- Pneus 155/R13
- Porte pont renforcée
- Timon col de cygne (6FT x 4FT)
- Tête d'attelage en acier pressé (8FT x 4FT)
- Remorque entièrement homologuée

Options

- Roue de secours et support
- Revêtement de sol à damier
- Porte intégrée à la rampe arrière
- Porte de remorque de chantier à l'arrière
- Pneus tout terrain et garde-boue plus larges

Modèle	Dimensions (impériales)	Pneumatiques	Poids à vide	PTAC	Longueur interne	Largeur interne	Longueur externe	Largeur externe	Essieux
TR_6X41	6FT x 4FT	155R13	240KGS	750KG	1820mm	1220mm	2910mm	1700mm	1
TR_8X41	8FT x 4FT	155R13	280KGS	750KG	2440mm	1220mm	3430mm	1700mm	1


Unique en son genre sur le marché, le Quad Master offre aux clients une porte d'accès latérale pour monter et descendre du quad ou de la tondeuse. Sa largeur de 131cm permet d'accueillir des quads avec des roues larges. Le timon à col de cygne offre un meilleur rayon de braquage. Entièrement homologué et le permis remorque n'est pas requis pour la gamme de remorques simple essieu.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



7.6FT x 4.4FT


- Revêtement de plancher en résine de haute qualité
- Garde-boue en plastique
- Timon col de cygne
- Marche-pied latéral
- Éclairage LED
- Prise 7 broches et adaptateur
- Entièrement homologué
- PTAC : 750 Kg
- Pas de permis de remorque requis
- Galvanisation à chaud
- Rampe de hayon haute
- Pneus : 20,5x8x10 (pneu tout terrain)
- Ressorts à 3 lames



Plus grande largeur (134 cm)



Porte latérale et marche-pied pour faciliter l'accès



Éclairage LED



Timon col de cygne pour un meilleur rayon de braquage



Pneus tout terrain



Double usage : Le quad peut remorquer ou être remorqué !

Modèle	Dimensions (impériales)	Pneumatiques	Poids à vide	PTAC	Longueur interne	Largeur interne	Longueur externe	Largeur externe	Essieux
TR_7X41	7.6FTx4.4FT	20.5x8x10	285KGS	750KG	2270mm	1310mm	3470mm	1830mm	1

Nom du distributeur M-TEC :

Téléphone :



Adresse : Drumconra, Swanlinbar Co.Cavan
(IRL) 00353 858523737
(UK) 0044 7951292123
Web: www.m-tec.ie

SCANNEZ NOTRE CODE QR pour
voir notre gamme complète de
produits

